



BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

Procedure logboek indienen & beoordeling 2024

Horend bij het BEN-echokwaliteitsregister basis: termijn en biometrie:

- <https://www.echoscopisten.nl/nl/echokwaliteitsregister>
- [Reglement echokwaliteitsregister basis: termijn en biometrie 2024 \(echoscopisten.nl\)](#)

Auteur & uitgever: Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland obstetrie en gynaecologie (BEN)

Geaccordeerd door de BEN en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) op 13 december 2023.

© BEN 11-02-2024. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.

INGANGSDATUM: DEZE PROCEDURE GELDT VOOR NIEUWE LOGBOEKCYCLI DIE STARTEN IN 2024.

INHOUD

DEFENITIES	2
INLEIDING.....	2
1. Voorbereiding samenstellen logboek:.....	3
2. Indienen logboek termijn en/of biometrie:.....	8
3. Vervolgstappen nadat je je logboek ter beoordeling hebt ingediend:	10
4. Als onverhoopt een herkansing nodig is:	10
5. Als onverhoopt ook je herkansingslogboek als onvoldoende is beoordeeld:	13
Optie 1: Second opinion	13
Optie 2: Uitschrijving uit het echokwaliteitsregister	14
6. Herregistratie bij einde registratieperiode.....	15



BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

DEFENITIES

Eerste logboek: het eerste logboek dat ter beoordeling wordt ingediend na uitnodiging door het Bureau. Het logboek dat in de eerste ronde door het Bureau wordt gecontroleerd en – mits het aan de eisen voldoet – door de logboekbeoordelaar beoordeeld wordt.

Herkansingslogboek: Als de eerste ronde geen voldoende logboekbeoordeling heeft opgeleverd, heeft de echoscopist de mogelijkheid een herkansingslogboek in te sturen. Dit is het logboek dat in de tweede ronde door het Bureau wordt gecontroleerd en – mits het aan de eisen voldoet – door de logboekbeoordelaar wordt beoordeeld. In sommige gevallen zal het herkansingslogboek een aangepaste versie van het eerste logboek zijn. In sommige gevallen een heel nieuw logboek.

Openzetten van het logboek: Het bureau regelt dat de echoscopist in de online omgeving een logboek kan uploaden of aanpassen.

Vier ogen principe: Als de beoordelaar van het logboek twijfelt over de beoordeling van een beeld vraagt zij een collega beoordelaar mee te kijken. Samen komen zij tot een unaniem oordeel of het beeld voldoende of onvoldoende is.

Second opinion: Na een onvoldoende beoordeling van het herkansingslogboek kan de echoscopist een nieuwe beoordeling van het herkansingslogboek aanvragen door een beoordelaar die dit logboek niet eerder heeft gezien.

INLEIDING

T.b.v. (her)registratie in het BEN-echokwaliteitsregister is het o.a. van belang dat je eens in de 1 of 2 jaar een 'voldoende' oordeel ontvangt voor je logboek* dat je digitaal aanlevert bij de BEN: termijn, biometrie óf beide.

Na je aanmelding voor registratie in het echokwaliteitsregister of verlenging van je registratie, krijg je een oproep vanuit het Bureau om een logboek samen te stellen van je recente werk (i.e. onderzoeken van maximaal 3 maanden oud ten tijde van indienen) en dit binnen een termijn van 6 weken** na de uiterste betaaldatum online in te dienen. Zolang je geen oproep hebt ontvangen, is het niet mogelijk om een logboek in te dienen.

Bij langdurige werkonderbreking is onder voorwaarden soms verlenging van de indientermijn mogelijk. Raadpleeg het Reglement Echokwaliteitsregister 2024 en neem contact op met het Bureau.



BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

De logboekbeoordeling geschiedt anoniem: beoordelaar en beoordeelde weten elkaars namen niet. Logboekbeoordelaars voldoen aan de door de BEN gestelde criteria. ([Criteria logboekbeoordelaar BEN echokwaliteitsregister Basis; termijn en biometrie 2024](#))

**Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een logboekbeoordeling? Raadpleeg Artikel 5 van het Reglement echokwaliteitsregister: [Reglement echokwaliteitsregister basis: termijn en biometrie 2024 \(echoscopisten.nl\)](#)*

Zorg dat je betreffende document(en) in je profiel bij documenten hebt toegevoegd en stuur een e-mail naar kwaliteit@echoscopisten.nl.

***Denk je in aanmerking te komen voor verlenging van de termijn voor het indienen van je logboek? Raadpleeg Artikel 7.11 van het Reglement echokwaliteitsregister en stuur binnen een week na je oproep een e-mail naar kwaliteit@echoscopisten.nl.*

1. Voorbereiding samenstellen logboek:

- a. Wil je alvast inzicht in het aantal gevraagde casus, de gevraagde afbeeldingen alsook de criteria waarop deze worden beoordeeld? Raadpleeg dan de huidige scoreformulieren die onze logboekbeoordelaars hanteren:
<https://www.echoscopisten.nl/nl/echokwaliteitsregister/scoreformulieren-basis-termijn-en-biometrie>.
- b. Twijfel je aan je echovaardigheden, dan raden we je aan om een hands-on-training te volgen:
<https://www.echoscopisten.nl/nl/accreditatie/geaccrediteerde-handson-trainers>.
- c. Er is al eerder om je aantallen echo-onderzoeken per kalenderjaar gevraagd. Het aantal echo-onderzoeken dat je verricht bepaalt hoe vaak je een logboek moet indienen. Hier vind je hoe je dit aantal kunt achterhalen in jouw rapportagesysteem:
<https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitsregister/handleidingen-aantal-verrichtingen-achterhalen>. **Wanneer je je aantallen verrichtingen niet ingevuld hebt, moet je jaarlijks een nieuw logboek indienen.**



BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

Voorwaarden waaraan (de afbeeldingen in) je logboek moet(en) voldoen:

Horend bij de toetsing aan kwaliteitseis 2 in Bijlage 1 bij Reglement Echokwaliteitsregister
[Reglement echokwaliteitsregister basis: termijn en biometrie 2024 \(echoscopisten.nl\)](#)

- a. Gebruik afbeeldingen in JPEG-bestandstype zoals opgeslagen in je echoapparaat of je echorapportagesysteem. Pdf en Word zijn niet leesbaar in de beveiligde online omgeving waarin de beoordelaars werken. Het is niet toegestaan om uitgeprinte afbeeldingen te uploaden.

- b. De identificatiegegevens van de zwangere mogen niet zichtbaar/herleidbaar zijn op de afbeeldingen, je dient de afbeeldingen dus te anonimiseren voordat je ze indient. Als anoniem opslaan door de instellingen van het apparaat niet lukt, kun je ook de beelden anonimiseren door een zwarte tekstbalk over de te verbergen gegevens te zetten, voordat je de beelden indient.

Als het logboek niet aan eis 2b voldoet, wordt niet voldaan aan de kwaliteitseis voor (her)registratie in het Echokwaliteitsregister, beschreven onder 2 in bijlage 1 bij het Reglement Echokwaliteitsregister. [Reglement echokwaliteitsregister basis: termijn en biometrie 2024 \(echoscopisten.nl\)](#). Dit betekent dat je logboek niet zal worden beoordeeld door de BEN en door het Bureau zal worden vernietigd. Je ontvangt hierover bericht, waarbij het Bureau je de mogelijkheid biedt om binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van het bericht, het logboek alsnog, correct geanonimiseerd, in te dienen voor beoordeling. Indien binnen deze 14 dagen geen correct geanonimiseerd logboek is binnengekomen, **verloopt je mogelijkheid voor logboekcontrole in de betreffende ronde.**

- c. Afbeeldingen mogen niet te herleiden zijn tot jouw persoon en de praktijk, het echocentrum of het ziekenhuis waar je de onderzoeken hebt verricht. Is dat wel het geval, dan wordt niet voldaan aan de kwaliteitseis voor (her)registratie in het Echokwaliteitsregister, beschreven onder 2 in bijlage 1 bij het Reglement Echokwaliteitsregister. [Reglement echokwaliteitsregister basis: termijn en biometrie 2024 \(echoscopisten.nl\)](#). Dit betekent dat je logboek niet zal worden beoordeeld en dat het door het Bureau zal worden vernietigd. Je ontvangt hierover bericht, waarbij het Bureau je de mogelijkheid biedt om binnen 14 dagen, te rekenen



BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

vanaf de datum van het bericht, het logboek alsnog correct in te dienen voor beoordeling. Indien binnen 14 dagen geen logboek is binnengekomen zonder gegevens van de indienende persoon en werklocatie, **verloopt je mogelijkheid voor logboekcontrole in de betreffende ronde.**

- d. Datum en tijd van het echo-onderzoek moeten zichtbaar zijn op de afbeeldingen. Is dat niet het geval, dan wordt niet voldaan aan de kwaliteitseis voor (her)registratie in het Echokwaliteitsregister, beschreven onder 2 in bijlage 1 bij het Reglement Echokwaliteitsregister. [Reglement echokwaliteitsregister basis: termijn en biometrie 2024 \(echoscopisten.nl\)](#). Dit betekent dat je logboek niet zal worden beoordeeld en dat het door het Bureau zal worden vernietigd. Je ontvangt hierover bericht, waarbij het Bureau je de mogelijkheid biedt om binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van het bericht, het logboek alsnog correct in te dienen voor beoordeling. Indien binnen 14 dagen geen logboek is binnengekomen met vermelding van datum en tijd van het onderzoek, **verloopt je mogelijkheid voor logboekcontrole in de betreffende ronde.**
- e. Per casus gebruik je afbeeldingen van 1 echo-onderzoek bij 1 zwangere. Zo niet, zal ongeacht de uitkomst van de inhoudelijke beoordeling, je logboek worden afgekeurd in verband met het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden en daarmee niet voldoen aan de kwaliteitseis voor (her)registratie in het Echokwaliteitsregister, beschreven onder 2 in bijlage 1 bij het Reglement Echokwaliteitsregister. [Reglement echokwaliteitsregister basis: termijn en biometrie 2024 \(echoscopisten.nl\)](#). **Dit betekent dat je kans op het slagen voor je logboekcontrole in de betreffende ronde verloopt.**
- f. Vermeld per casus de BMI en zwangerschapsduur van cliënt in de daarvoor bestemde invulvakjes.
- g. De afbeeldingen dienen van echo-onderzoeken te zijn die je zelfstandig hebt uitgevoerd. Zo niet, zal ongeacht de uitkomst van de inhoudelijke beoordeling, je logboek worden afgekeurd in verband met het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden en daarmee niet voldoen aan de kwaliteitseis voor (her)registratie in het Echokwaliteitsregister, beschreven onder 2 in bijlage 1 bij het Reglement Echokwaliteitsregister. [Reglement](#)



BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

[echokwaliteitsregister basis: termijn en biometrie 2024 \(echoscopisten.nl\)](https://echoscopisten.nl)

Dit betekent dat je kans op het slagen voor je logboekcontrole in de betreffende ronde verloopt.

- h. Voor je logboek gebruik je afbeeldingen van je recente echo-onderzoeken: de afbeeldingen mogen niet ouder zijn dan 3 maanden, gerekend vanaf de datum van indienen van je logboek.
Zo niet, zal ongeacht de uitkomst van de inhoudelijke beoordeling, je logboek worden afgekeurd in verband met het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden en daarmee niet voldoen aan de kwaliteitseis voor (her)registratie in het Echokwaliteitsregister, beschreven onder 2 in bijlage 1 bij het Reglement Echokwaliteitsregister. [Reglement echokwaliteitsregister basis: termijn en biometrie 2024 \(echoscopisten.nl\)](https://echoscopisten.nl) **Dit betekent dat je kans op het slagen voor je logboekcontrole in de betreffende ronde verloopt.**
- i. Uitsluitend complete logboeken worden beoordeeld: waak ervoor dat alle gevraagde afbeeldingen zijn aangeleverd voor je definitief indient.
Is dat niet het geval, dan wordt niet voldaan aan de kwaliteitseis voor (her)registratie in het Echokwaliteitsregister, beschreven onder 2 in bijlage 1 bij het Reglement Echokwaliteitsregister. [Reglement echokwaliteitsregister basis: termijn en biometrie 2024 \(echoscopisten.nl\)](https://echoscopisten.nl)
Dit betekent dat je logboek niet zal worden beoordeeld. Je ontvangt hierover bericht, waarbij het Bureau je de mogelijkheid biedt om binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van het bericht, het logboek alsnog volledig in te dienen voor beoordeling. Indien binnen 14 dagen geen logboek is binnengekomen met vermelding van datum en tijd van het onderzoek, verloopt je mogelijkheid voor logboekcontrole in de betreffende ronde.
- j. De technische gegevens (bijv. TI, frequentie, focuspunt, etc.) van de instellingen van je echoapparaat gedurende het onderzoek, zijn zichtbaar op de afbeeldingen die zijn aangeleverd, voor zover mogelijk bij jouw specifieke echoapparaat.
- k. Gebruik geen achteraf ingezoomde of uitgesneden afbeeldingen, gebruik geen foto's gemaakt van uitgeprinte afbeeldingen: lever de afbeeldingen aan zoals je ze hebt gemaakt en beoordeeld ten tijde van het echo-onderzoek.
Zo niet, zal ongeacht de uitkomst van de inhoudelijke beoordeling, je logboek worden afgekeurd in verband met het niet voldoen aan de



BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

gestelde voorwaarden en daarmee niet voldoen aan de kwaliteitseis voor (her)registratie in het Echokwaliteitsregister, beschreven onder 2 in bijlage 1 bij het Reglement Echokwaliteitsregister. [Reglement echokwaliteitsregister basis: termijn en biometrie 2024 \(echoscopisten.nl\)](#)

Dit betekent dat je kans op het slagen voor je logboekcontrole in de betreffende ronde verloopt.

- I. Voor de overzichtsfoto van de uterus mag een uterus met spiraal, lege uterus of een uterus met zwangerschap gebruikt worden.

m. Kwaliteitseisen logboek

Zie ook het voorbeeld logboek op de website.

Inhoudelijke eisen logboek Termijn

1x Overzicht uterus met daarop zichtbaar: contour uterus, 2/3 beeldvullend fundus, cervix en ostium internum (met annotatie), vruchtzak is niet noodzakelijk.

-4x een CRL waarop de à terme datum vastgesteld is, waarvan maximaal 3x transabdominaal CRL tussen AD 10w+0d - 12w+6d en

minimaal 1x transvaginaal CRL tussen 8w+4d - 12w+6d. Daarnaast in ieder geval 2x een

meting boven de AD 10 weken. horizontaal in beeld, 2/3 beeldvullend, neusbotje/genitaal

tuberkel/ caput en stuit afgrensbaar

Indien onder de 9 weken een CRL-meting wordt gedaan, hoeft het niet per sé een midsagittale meting te zijn.

(de HC komt te vervallen)

Inhoudelijke eisen logboek biometrie:

2 casus de periode AD 26w+0d - 32w+0d

2 casus de periode AD 32w+1d - 37w+0d



BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

Iedere ingeleverde casus dient een gehele biometrie te zijn van 1 cliënt; de metingen en foto's dienen allemaal op één en dezelfde dag gemaakt zijn.

Er is sprake van een voldoende als 75% van het maximaal te behalen aantal punten wordt behaald en er geen structurele fout is gemaakt. Een structurele fout is het voorkomen van 4 keer een onjuiste doorsnede bij respectievelijk de HC, de AC of de FL. Hiermee wordt de beoordeling gelijkgetrokken aan de beoordeling van de TTSEO.

We raden je uitdrukkelijk aan om de afbeeldingen die je indient, ook als back-up in je eigen digitale werkomgeving veilig op te slaan totdat je logboekbeoordeling finaal is afgerond. Een onverhoopte storing in de digitale, beveiligde omgeving kan dan bijvoorbeeld snel weer verholpen worden waardoor je logboekbeoordeling zo min mogelijk vertraging oploopt.

2. Indienen logboek termijn en/of biometrie:

- a. Je krijgt 28 dagen vóór het openzetten van het logboek door het Bureau, een uitnodiging met daarin een betaallink per logboek. Voor ieder logboek (termijn en/of biometrie) wordt separaat een uitnodiging en betaallink gestuurd. Voor informatie over het huidige tarief, zie [Tarieven \(echoscopisten.nl\)](https://echoscopisten.nl/tarieven)
 - 2 weken na deze initiële oproep wordt – indien van toepassing – een reminder tot betalen gestuurd.
 - Als de 4 weken verlopen zijn zonder ontvangst van de betaling, krijg je een melding dat je te laat bent. Je kans op slagen voor je logboekcontrole in deze ronde is verlopen. Je komt nu automatisch in de herkansingsprocedure. Hiervoor ontvang je een betaallink die je binnen 1 week moet betalen. Daarna ontvang je bericht wanneer het logboek is opengezet.
- b. Na tijdige betaling, wordt je logboek op de gespecificeerde datum opengezet. Je krijgt hierover bericht en hebt vanaf dat moment 6 weken de tijd om je logboek in te dienen.
 - Indien je het nog niet definitief hebt ingediend, komt na 4 weken een reminder met de mededeling dat je nog slechts 2 weken hebt om je



BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

logboek in te dienen. Indien je je logboek tussentijds al compleet en definitief hebt opgeslagen en ter beoordeling ingediend, mag je deze reminder negeren.

- Wanneer je je logboek niet op tijd indient (i.e. binnen 6 weken), betekent dit dat je kans op het slagen voor je logboekcontrole in deze ronde verlopen is en ga je door naar de herkansing (zie punt 4: Als onverhoopt een herkansing nodig is). Er volgt geen restitutie van het door jou betaalde bedrag. Je ontvangt opnieuw een betaallink die je binnen 1 week moet betalen. Daarna ontvang je bericht wanneer het logboek is opengezet.

Voor informatie over het huidige tarief, zie [Tarieven \(echoscopisten.nl\)](https://www.echoscopisten.nl/tarieven).

- c. Nadat je alle voorbereidingen hebt getroffen, kun je inloggen in je persoonlijke profiel en je logboek digitaal indienen:
 - I. Ga in je profiel naar het tabblad 'Cycli-logboek' en klik het huidige balkje met de huidige cyclus/registratieperiode aan. Vul in hoeveel echo-onderzoeken je in het afgelopen kalenderjaar hebt verricht, gespecificeerd naar termijn en/of biometrie.
 - II. Klik op het tabblad 'Logboeken' en vervolgens op 'Logboek toevoegen'.
 - III. Indien je geregistreerd wilt worden/blijven voor zowel termijn als biometrie, dien je beide logboeken in te dienen: doorloop deze procedure dan in 2-voud.
 - IV. Neem nogmaals de instructies en voorwaarden in de online omgeving goed door voordat je je logboek definitief indient.
 - V. Na het uploaden van je logboek, ontvang je een automatische ontvangstbevestiging per e-mail. Als je deze niet binnen 24 uur na definitief uploaden van je logboek ontvangt, meld dit dan onmiddellijk schriftelijk bij het Bureau door een mail te sturen naar kwaliteit@echoscopisten.nl. Let op: de automatische ontvangstbevestiging bevestigt niet dat je logboek aan de voorwaarden voldoet.

Als binnen de termijn van 6 weken geen logboek is binnengekomen dat voldoet aan de voorwaarden, ontvang je een bericht dat je eerste mogelijkheid voor het insturen van je logboek is verlopen. Je ontvangt geen restitutie van het door jou betaalde bedrag. Je krijgt opnieuw een betaallink die je binnen 1 week moet betalen. Vervolgens krijg je een oproep van het Bureau voor een herkansing: dit is je laatste kans voor het indienen van een compleet logboek dat wel voldoet aan de voorwaarden.



3. Vervolgstappen nadat je je logboek ter beoordeling hebt ingediend:

- a. Het Bureau controleert de indiening van je logboek en faciliteert dat je logboek, geanonimiseerd voor jouw gegevens, ter beoordeling beschikbaar wordt gesteld aan een logboekbeoordelaar.
- b. Bij een onvolledig logboek (zie 2. Voorwaarden waaraan je logboek moet voldoen), krijg je 14 dagen tijd om aanpassingen te doen en het aangepaste logboek opnieuw aan het Bureau aan te bieden.
Indien je de aanpassingen niet op tijd indient, gaat het logboek door naar de herkansingsflow. Je verspeelt hiermee dus de eerste beoordelingsronde en hebt nog maar 1 mogelijkheid: de herkansing. (zie punt 4: Als onverhoopt een herkansing nodig is). Er volgt geen restitutie van het door jou betaalde bedrag. Je krijgt opnieuw een betaallink die je binnen 1 week moet betalen. Vervolgens krijg je een oproep van het Bureau voor een herkansing: dit is je laatste kans voor het indienen van een compleet logboek dat wel voldoet aan de voorwaarden. Voor informatie over het huidige tarief, zie [Tarieven \(echoscopisten.nl\)](https://www.echoscopisten.nl/tarieven)
- c. Uiterlijk 5 weken nadat je je logboek definitief hebt ingediend, wordt je schriftelijk geïnformeerd over de beoordeling van je logboek: het door de logboekbeoordelaar toegekende resultaat, de puntentelling en de gegeven feedback. Wanneer een onvoldoende dreigt, wordt het 4-ogenprincipe toegepast: een buddy-logboekbeoordelaar wordt hierbij om hulp gevraagd. De twee beoordelaars komen samen tot een unanieme beoordeling van je logboek.
- d. Wanneer je logboek als voldoende is beoordeeld, informeert het Bureau je hier schriftelijk over en word je opnieuw voor 1 registratie-periode geregistreerd in het betreffende echokwaliteitsregister.

4. Als onverhoopt een herkansing nodig is:

- a. In het geval je een onvoldoende hebt behaald op je logboek, krijg je de mogelijkheid tot een herkansing. De logboekbeoordelaar heeft je feedback en mogelijk advies gegeven om bijvoorbeeld een scholing of een hands-on-training te volgen gericht op verbeterpunten voor jouw echovaardigheden. Neem deze zorgvuldig door.



BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

Je krijgt een uitnodiging voor de herkansing met een betaallink: binnen 1 week dien je deze te betalen en wordt je herkansingslogboek opengezet. Zie ook artikel 8.1: [Reglement echokwaliteitsregister basis: termijn en biometrie 2024 \(echoscopisten.nl\)](#)

Na 3 dagen volgt een betalingsreminder. Voor informatie over het huidige tarief, zie [Tarieven \(echoscopisten.nl\)](#). Na tijdige betaling, krijg je 6 maanden om je herkansingslogboek samen te stellen en in te dienen.

Als je binnen een week niet betaald hebt, krijg je een melding dat je te laat bent. **De consequentie daarvan is uitschrijving uit het betreffende kwaliteitsregister en uitschrijving uit Vektis.**

Als je binnen de periode van 6 maanden na het openzetten van je herkansingslogboek geen logboek hebt ingediend dat voldoet aan alle voorwaarden, krijg je een melding dat je te laat bent. **De consequentie daarvan is uitschrijving uit het betreffende kwaliteitsregister en uitschrijving uit Vektis.**

Raadpleeg zekerheidshalve nogmaals de huidige scoreformulieren die onze logboekbeoordelaars hanteren:
<https://www.echoscopisten.nl/nl/echokwaliteitsregister/scoreformulieren-basis-termijn-en-biometrie>.

- b. Controleer zekerheidshalve of de afbeeldingen van je herkansingslogboek voldoen aan de voorwaarden beschreven onder punt 2. Alle afbeeldingen van de opnieuw opgevraagde casus voor het herkansingslogboek mogen weer uiterlijk 3 maanden oud zijn op moment van inlevering van het herkansingslogboek en moeten in ieder geval gemaakt zijn ná de eerste beoordeling.
- c. Je herkansingslogboek dien je in door in te loggen en in je profiel naar het tabblad 'Cycli-logboek' te gaan. Klik het huidige balkje met de huidige cyclus/registratieperiode aan. Klik daar op 'logboek afgekeurd'.
- d. LET OP: selecteer vervolgens welk logboek je opnieuw wil samenstellen. Indien je zowel termijn als biometrie dient te herkansen, moet je dit proces dus 2 keer doorlopen.



- e. Neem nogmaals de instructies en voorwaarden in de online omgeving goed door voordat je je herkansingslogboek definitief indient.
- f. De logboekbeoordelaar heeft de afbeeldingen gemarkeerd die opnieuw ingediend moeten worden ter beoordeling. Dit herken je doordat er nu 2 dezelfde afbeeldingen staan bij eenzelfde score-item: de bovenste afbeelding vervang je door je nieuwe, betere afbeelding. Als je je herkansingslogboek opslaat, wordt dit de nieuw ingestuurde afbeelding die beoordeeld moet worden. Een logboekbeoordelaar kan ook alle afbeeldingen, dus een volledig logboek, ter herkansing hebben aangemerkt.
- g. Zorg dat alle afbeeldingen die je moet herkansen binnen 1 casus, wederom van 1 echo-onderzoek bij 1 zwangere zijn.
- h. We raden je ook nu weer uitdrukkelijk aan om de afbeeldingen die je ter herkansing indient ook als back-up in je eigen digitale werkomgeving op te slaan totdat je herkansingslogboekbeoordeling finaal is afgerond. Een onverhoopte storing in de digitale, beveiligde omgeving kan dan bijvoorbeeld snel weer verholpen worden waardoor je herkansingslogboekbeoordeling zo min mogelijk vertraging oploopt.
- i. Na indienen van je herkansingslogboek controleert het Bureau je logboek: enkel op herleidbaarheid en identificatiegegevens (zoals beschreven onder 2. Voorwaarden waaraan je logboek moet voldoen), en zet het door naar de logboekbeoordelaar.
- j. De logboekbeoordelaar beoordeelt je herkansingslogboek op gevraagde correcties. Wanneer er wederom een onvoldoende dreigt, wordt een 4-ogenprincipe toegepast: een buddy-logboekbeoordelaar wordt hierbij om hulp gevraagd. De twee beoordelaars komen samen tot een unanieme beoordeling van je logboek.
- k. Uiterlijk 6 weken nadat je je herkansingslogboek definitief hebt ingediend, mag je de beoordeling van je herkansingslogboek terug verwachten: het door de logboekbeoordelaar toegekende resultaat, de puntentelling en de gegeven feedback. Indien je herkansingslogboek als voldoende is beoordeeld, informeert het Bureau je hier schriftelijk over en word je opnieuw voor 1 registratie-periode geregistreerd in het betreffende echokwaliteitsregister.



BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

- I. Indien ook je herkansingslogboek onverhoopt als onvoldoende is beoordeeld, neemt het Bureau telefonisch contact met je op. Bij geen gehoor wordt een Whatsappbericht gestuurd. Zie punt 6.

5. Als onverhoopt ook je herkansingslogboek als onvoldoende is beoordeeld:

Je krijgt 2 keuzes voorgelegd:

1. second opinion
2. uitschrijving uit het echokwaliteitsregister (termijn en/of biometrie)

Je informeert het Bureau schriftelijk binnen 48 uur over de door jou gemaakte keuze: stuur een e-mail naar kwaliteit@echoscopisten.nl.

Optie 1: Second opinion

- a. Je vermelding in het betreffende echokwaliteitsregister wordt vanaf twee weken na het telefonische contact over het onvoldoende herkansingslogboek on hold gezet: dit betekent dat je betreffende obstetrische basisecho's niet meer mag verrichten.

Je krijgt een betaallink en betaalt deze binnen 1 week. Voor informatie over het huidige tarief, zie [Tarieven \(echoscopisten.nl\)](https://www.echoscopisten.nl/tarieven)

- Als de week verstreken is zonder betaling, krijg je een melding dat je te laat bent met betalen. **De consequentie daarvan is uitschrijving uit het betreffende register en uitschrijving uit Vektis.** Vanaf het moment van uitschrijving uit het betreffende kwaliteitsregister ben je niet meer bevoegd om het betreffende echo onderzoek te verrichten.
Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van het Bureau dat je bent uitgeschreven. Hierin staat ook waar echoscopisten aan moeten voldoen om desgewenst weer ingeschreven te kunnen worden in het echokwaliteitsregister. Na 6 weken wordt Vektis automatisch de hoogte gebracht van jouw uitschrijving uit het betreffende echokwaliteitsregister. Vanaf dat moment kun je het betreffende onderzoek niet meer declareren.



BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

Echo's die gemaakt zijn voor het moment van uitschrijving uit het betreffende kwaliteitsregister kunnen gedeclareerd worden tot het moment van uitschrijving uit Vektis.

- b. Zodra betaald is, wordt het door jou ingediende herkansingslogboek zonder commentaar van de vorige anonieme beoordelaar, doorgezet naar een andere beoordelaar voor second opinion.
- c. Uiterlijk 4 weken nadat je je 2nd opinion hebt betaald, mag je de 2nd opinion beoordeling van je herkansingslogboek terug verwachten via het Bureau: het door de logboekbeoordelaar toegekende resultaat, de puntentelling en de gegeven feedback.
- d. Indien je herkansingslogboek bij 2nd opinion als voldoende is beoordeeld, informeert het Bureau je hier schriftelijk over en word je voor een nieuwe registratie-periode geregistreerd in het betreffende echokwaliteitsregister.
- e. Indien je herkansingslogboek ook bij de 2nd opinion als onvoldoende is bevonden, informeert het Bureau je hier schriftelijk over. Je wordt uit het betreffende echokwaliteitsregister geschreven. Vanaf dat moment ben je niet meer bevoegd om het betreffende echo onderzoek te verrichten. Na 2 weken (dus in totaal 6 weken nadat je bent geïnformeerd over je onvoldoende herkansingslogboek) wordt Vektis hier automatisch van op de hoogte gebracht. Echo's die gemaakt zijn voor het moment van uitschrijving uit het betreffende kwaliteitsregister kunnen gedeclareerd worden tot het moment van uitschrijving uit Vektis. Je ontvangt schriftelijk bericht van het Bureau: hierin staat ook waar echoscopisten aan moeten voldoen om weer ingeschreven te kunnen worden in het echokwaliteitsregister.
- f. In sommige situaties kun je een bezwaarprocedure opstarten. Je blijft uitgeschreven uit het betreffende echokwaliteitsregister tijdens deze procedure. Voor meer informatie zie: [Klachten- en bezwaarprocedure](#)

Optie 2: Uitschrijving uit het echokwaliteitsregister

- Na deze keuze, kan je geen bezwaar meer maken.



BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

- Je wordt twee weken na de datum waarop je BEN schriftelijk hebt bericht dat je kiest voor uitschrijving, uit het betreffende echokwaliteitsregister geschreven. Vanaf dat moment ben je niet meer bevoegd om het betreffende echo onderzoek te verrichten.
- Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van het Bureau dat je bent uitgeschreven. Hierin staat ook waar echoscopisten aan moeten voldoen om desgewenst weer ingeschreven te kunnen worden in het echokwaliteitsregister.
- Na 6 weken wordt Vektis automatisch op de hoogte gebracht van jouw uitschrijving uit het betreffende echokwaliteitsregister. Vanaf dat moment kun je het betreffende onderzoek niet meer declareren. Echo's die gemaakt zijn voor het moment van uitschrijving uit het betreffende kwaliteitsregister kunnen gedeclareerd worden tot het moment van uitschrijving uit Vektis.

6. Herregistratie bij einde registratieperiode

Eisen voor herregistratie: raadpleeg het Reglement echokwaliteitsregister: [Reglement echokwaliteitsregister basis: termijn en biometrie 2024 \(echoscopisten.nl\)](#)

Uiterlijk op de dag voordat je registratietermijn verstrijkt, moet je aan de eisen voor herregistratie voldoen. **Wanneer je niet voldoet aan deze eisen voor herregistratie, leidt dit tot doorhaling in het (betreffende) echokwaliteitsregister.**

Voor het verstrijken van je registratietermijn ontvang je automatisch een oproep voor het aanleveren van een nieuw logboek met afbeeldingen van recent door jou gemaakte afbeeldingen. Voor meer informatie, zie artikel 8 in het Reglement echokwaliteitsregister: [Reglement echokwaliteitsregister basis: termijn en biometrie 2024 \(echoscopisten.nl\)](#) De procedure vindt opnieuw plaats, zoals beschreven in dit document.

Artikel 8 Wijzigingen procedure

8.1 Wijziging van deze procedure kan plaatsvinden bij uitbreiding van de samenwerking met andere beroepsorganisaties, op basis van de afspraken tussen de BEN, de KNOV en de betreffende beroepsorganisatie.



BEROEPSVERENIGING
ECHOSCOPISTEN NEDERLAND
obstetrie & gynaecologie

8.2 In andere gevallen dan de onder lid 1 genoemde, is wijziging van deze procedure slechts mogelijk door een besluit van (het bestuur van) de BEN en de KNOV.

8.3 Wijzigingen treden in werking met ingang van de datum die de in 8.1 en 8.2 genoemde organisaties hebben afgesproken. Daarbij wordt rekening gehouden met de communicatie aan geregistreerden, zorgverzekeraars en personen betrokken bij de beoordeling en scholing.

8.4 KNOV en BEN spreken bij elke procedurewijziging af hoe zal worden omgegaan met de ingangsdatum van de aangepaste Procedure in situaties waarbij de Procedure wijzigt in de periode tussen het opvragen van een logboek en het indienen van een logboek. Hierbij zal het uitgangspunt zijn dat echoscopisten die op het moment van de wijziging een logboekbeoordelingsproces (periode tussen oproep en eindbeoordeling logboek) doorlopen geen nadeel mogen ondervinden van de wijziging.

Vragen? Mail naar kwaliteit@echoscopisten.nl